

Namn/ID _____ Datum _____

Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM) - senaste 12 månaderna

Här är ett antal påståenden om spel om pengar. Svara så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.

PPGM senaste 12 månaderna		Ja	Nej
1a	Har du lånat en stor summa pengar eller sålt någon ägodel på grund av ditt spelande, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1b	Har ditt spelande lett till betydande ekonomiska problem för dig eller någon närstående, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Har ditt spelande lett till betydande skuld känslor, ångest, depression eller andra psykiska påfrestningar för dig eller någon närstående, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a	Har ditt spelande lett till allvarliga relationsproblem (till exempel med din partner, nära vän eller familj) de senaste 12 månaderna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b	Har ditt spelande gjort att du flera gånger försummat dina barn eller din familj, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Har ditt spelande orsakat betydande hälsoproblem för dig eller någon närstående, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5a	Har ditt spelande orsakat betydande problem på arbetet eller i skolan för dig eller någon närstående, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b	Har du missat mycket av din arbetstid/skoltid på grund av ditt spelande, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Har du eller någon närstående stulit pengar eller gjort något annat olagligt för att finansiera ditt spelande, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Finns det någon annan som tycker att ditt spelande de senaste 12 månaderna har lett till betydande problem, även om du inte håller med?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Har du ofta spelat längre tid, för större summor eller flera gånger, än vad du tänkt från början, under de senaste 12 månaderna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Har du ofta försökt vinna tillbaka pengar du förlorat, under de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fortsätt på nästa sida.

Williams, R.J. and R.A. Volberg, The classification accuracy of four problem gambling assessment instruments in population research. *International Gambling Studies*, 2013: p. 1-14.

Svensk översättning © 2018 Olof Molander, Anne H Berman, Karolinska Institutet & Kristina Sundqvist, Jakob Jonsson, Stockholms universitet. Översättningen är godkänd av Robert Williams och Rachel Volberg. Svenska PPGM är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej kommersiell).

PPGM senaste 12 månaderna		Ja	Nej
10a	Har du försökt kontrollera, begränsa eller sluta helt med ditt spelande, under de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10b	<i>OM JA PÅ 10a: Lyckades du med dessa försök?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Finns det någon annan som tycker att du har haft svårt att kontrollera ditt spelande de senaste 12 månaderna, även om du inte håller med?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Har du ofta varit sysselsatt med spelande eller tankar på spel, under de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Har du ofta känt dig irriterad, rastlös eller känt ett starkt sug när du inte spelat, de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Har du behövt satsa större summor för att spelet ska fortsätta att vara spännande, under de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Williams, R.J. and R.A. Volberg, The classification accuracy of four problem gambling assessment instruments in population research. *International Gambling Studies*, 2013: p. 1-14.

Svensk översättning © 2018 Olof Molander, Anne H Berman, Karolinska Institutet & Kristina Sundqvist, Jakob Jonsson, Stockholms universitet. Översättningen är godkänd av Robert Williams och Rachel Volberg. Svenska PPGM är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej kommersiell).

Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM)

Poängsättning

Varje "ja" ger en poäng, förutom fråga 10a som inte ger någon poäng.

Summera poängen för frågorna i delskalorna Problem, Kontrollförlust, Andra, samt poängen för alla frågorna i den Totala skalan nedan.

Problem

Summera poängen för fråga 1-7.

Ge inte poäng för fråga 1b, om poäng redan getts för 1a.

Ge inte poäng för fråga 3b, om poäng redan getts för 3a.

Ge inte poäng för fråga 5b, om poäng redan getts för 5a.

PROBLEMPÖÄNG

/7

Kontrollförlust

Summera poängen för fråga 8-11.

Fråga 10a ger ingen poäng. "Nej" på fråga 10b ger en poäng, "Ja" ger 0 poäng.

KONTROLLFÖRLUSTPÖÄNG

/4

Andra

Summera poängen för fråga 12-14.

ANDRA PÖÄNG

/3

Total skala

Summera poängen för fråga 1-14.

Ge inte poäng för fråga 1b, om poäng redan getts för 1a.

Ge inte poäng för fråga 3b, om poäng redan getts för 3a.

Ge inte poäng för fråga 5b, om poäng redan getts för 5a.

Fråga 10a ger ingen poäng, "ja" för fråga 10b ger en poäng.

TOTALPÖÄNG

/14

Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM)

Klassificering

PATOLOGISK SPELARE (4)

1. Problempoäng på 1 eller högre, plus
2. Kontrollförlustpoäng på 1 eller högre, plus
3. Totalpoäng på 5 eller högre, plus
4. Rapporterat en spelfrekvens på minst en gång i månaden på någon form av spel.

PROBLEMSPELARE (3)

1. Problempoäng på 1 eller högre, plus
2. Kontrollförlustpoäng på 1 eller högre, plus
3. Totalpoäng mellan 2-4, plus
4. Rapporterat en spelfrekvens på minst en gång i månaden på någon form av spel.

ELLER

1. Totalpoäng på 3 eller högre, plus
2. Spelfrekvens OCH rapporterad genomsnittlig spelförlust \geq medianen för problem- och patologiska spelare i populationen *.

RISKSPELARE (2)

(denna kategori inkluderar även individer som kan ha spelproblem men förnekar)

1. Uppfyller inte kriterierna för patologisk spelare eller problemspelare, plus
2. Totalpoäng på 1 eller högre

ELLER

1. Spelfrekvens OCH rapporterad genomsnittlig spelförlust \geq medianen för problem- och patologiska spelare i populationen *.

REKREATIONSSPELARE (1)

- Spelare som inte uppfyller kriterierna för patologisk- problem- eller riskspelare.

ICKE-SPELARE (0)

- Inte rapporterat någon form av spelande under det senaste året.

* Specifika uppgifter om spelfrekvens och spelförlust finns ännu inte tillgängliga vad gäller svenska spelare.

Referenser

Vetenskapliga artiklar, internationella

Williams, R.J. and R.A. Volberg, The classification accuracy of four problem gambling assessment instruments in population research. *International Gambling Studies*, 2013: p. 1-14.

Back, K.-J., Williams, R., & Lee, C.-K. (2015). Reliability and Validity of Three Instruments (DSM-IV, CPGI, and PPGM) in the Assessment of Problem Gambling in South Korea. *Journal of Gambling Studies*, 31(3), 775-786.

Williams, R.J. and R.A. Volberg, The classification accuracy of four problem gambling assessment instruments in population research. *International Gambling Studies*, 2013: p. 1-14.

Svensk översättning © 2018 Olof Molander, Anne H Berman, Karolinska Institutet & Kristina Sundqvist, Jakob Jonsson, Stockholms universitet. Översättningen är godkänd av Robert Williams och Rachel Volberg. Svenska PPGM är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej kommersiell).